

ELMAG®

Powered by Quality

AUFROLLER GEWERBEAKTION

gültig bis
FEB 2027

Heute schon gestolpert?



Autom. Schlauchaufroller Serie ROLL AIR GENIUS 15 & PLUS

Made
in
Italy

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wandaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl (Made in DE)
- > Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > Schlauchführungsrollen bei Trommeleingang

PU Schlauch, 15 m Schlauchlänge, 2 m Zuleitung, max. 15 bar
I/b/h 45 x 20 x 36 cm



- > Inkl. Stahlkupplung & Stahlnippel JWL, NW 7,8
- > NEU: Autom. Rücklaufbremse SLOW MOTION bereits verbaut

ROLL AIR GENIUS 15
elmag.at/42242

Schlauchdimension Ø InnenXAussen
8X12 mm

EXKL. MWST.

€ 212,-

ROLL AIR GENIUS PLUS 15
elmag.at/42245

Schlauchdimension Ø InnenXAussen
10X15 mm

EXKL. MWST.

€ 239,-

Autom. Schlauchaufroller

EUROREEL AIR 8/10 | elmag.at/42292

EUROREEL AIR 10/15 | elmag.at/42293

- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 10 m 8x12 bzw. 15 m 10x15 mm Hybrid-Polymer-Schlauch, max. 15 bar
- > 1,5 m lange Anschlussleitung
- > Inkl. stabiler Wandaufhängung aus Stahl
- > Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert



EUROREEL AIR 8/10

EUROREEL AIR 8/10
Best. Nr. 42292

EXKL. MWST.

€ 99,-

EUROREEL AIR 10/15
elmag.at/42293

EXKL. MWST.

€ 139,-

Autom. Kabelaufroller

EUROREEL ELECTRIC 10/230 | elmag.at/42298

EUROREEL ELECTRIC 20/230 | elmag.at/42299

- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > 10 m bzw. 20 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- > Inkl. 1,5 m Zuleitung
- > Inkl. stabiler Wandaufhängung
- > Serienmäßig mit Schuko-Stecker und Steckdose



EUROREEL ELECTRIC 20/230

EUROREEL ELECTRIC 10/230
elmag.at/42298

EXKL. MWST.

€ 84,-

EUROREEL ELECTRIC 20/230
elmag.at/42299

EXKL. MWST.

€ 127,-

3
JAHRE
ELMAG®
GARANTIE
ONLINE
REGISTRIERUNG
elmag.at/3jahre



Autom. Schlauchaufroller Serie ROLL AIR MAJOR | MEGA

Made
in
Italy

- > Modernes, funktionelles Design & robuste, schlagfeste Ausführung
- > Schwenkbare Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl, ideal für alle Druckluftanwendungen
- > Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
- > **Inkl. Stahlkupplung & Stahlnippel JWL, NW 7,8**

ROLL AIR Schlauchaufroller		MAJOR 15	MEGA 20	MEGA 16
Schlauchqualität		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Schlauch-Ø innen x außen	mm	10 x 15	10 x 15	12 x 18
Schlauchlänge	m	15	20	16
Schlauchlänge Zuleitung	m	2	2	2
Arbeitsdruck, max.	bar	15	15	15
Blockiervorrichtung abschaltbar		●	●	●
SLOW MOTION verwendbar (optional)		ja	nein	nein
Offene Bauart		-	-	-
Gewicht	kg	5,9	8,3	8,5
Bestellnummer		42167	42193	42194
Preis exkl. MwSt.		€ 259,00	€ 299,00	€ 379,00



Autom. Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18 | elmag.at/42185

Made
in
Italy

- > ABS-Kunststoff Trommel
- > Gestell aus Stahlblech
- > 16+2 m GI-Schlauch, 10x15 mm
- > Max. Arbeitsdruck 20 bar
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Schwenkbare oder starre Konsole
- > **Inkl. JWL Stahlkupplung und Tülle**

EXKL. MWST.

€ 339,-



Autom. Schlauchaufroller ELMAG 805/8 FLEX | elmag.at/44314

Made
in
Italy

- > Profigerät für Werkstatt und Lackierkabine
- > Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse aus Technopolymer
- > Ultra-Flexibler Schlauch, 8x15 mm, 15 m, max. 15 bar
- > Kein Memory-Effekt, Schlauch macht keine Schlingen am Boden
- > Schlauch ist zusätzlich Antistatisch & Silikonfrei
- > Inkl. Zuleitung 1,5 m und schwenkbare Wandhalterung aus Metall
- > **Inkl. Stahlkupplung mit Knickschutz & Stahlstecknippel JWL, NW 7,8**

EXKL. MWST.

€ 295,-

Autom. Kabelaufroller

ROLL ELECTRIC PROFI 230/18 | elmag.at/42171

- > Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > TÜV & GS geprüft
- > 18 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- > Inkl. hochwertigem Stecker + Kupplung
- > Thermo-Überlastschutz
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42256) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Kabels

EXKL. MWST.

€ 236,-



Made
in
Italy

Autom. Kabelaufroller

Serie ROLL ELECTRIC PROFI PLUS | MAJOR (PLUS)

ROLL ELECTRIC Kabelaufroller		PROFI PLUS 230	MAJOR 230	MAJOR PLUS 230
Elektrische Spannung	Volt	230	230	230
Kabelqualität		H07RN-F	H05VV-F	H07RN-F
Kabeldimension	mm ²	3 x 2,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Kabellänge	m	15	25	20
Kabellänge Zuleitung	m	1,3	1,3	1,3
Belastbarkeit aufgerollt	Watt	1.600	800	1.600
Belastbarkeit abgerollt	Watt	3.000	2.000	3.500
Schutzklasse		IP 20	IP 24	IP 24
Überlastsicherung		•	•	•
Blockiervorrichtung abschaltbar		•	•	•
SLOW MOTION verwendbar (optional)		ja	ja	ja
Gewicht	kg	6,6	8,3	9,2
Bestellnummer		42177	42179	42276
Preis exkl. MwSt.		€ 354,00	€ 338,00	€ 444,00



Made
in
Italy

ROLL ELECTRIC
MAJOR 230

Autom. Kabelaufroller

Serie ROLL ELECTRIC MASTER | CLASSIC | MAJOR

ROLL ELECTRIC Kabelaufroller		MASTER 400	CLASSIC 400	MAJOR PLUS 400
Elektrische Spannung	Volt	400	400	400
Kabelqualität		H05VV-F	H05VV-F	H07RN-F
Kabeldimension	mm ²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
Kabellänge	m	10	20	15
Kabellänge Zuleitung	m	1,3	1,3	1,3
Belastbarkeit aufgerollt	Watt	1.000	1.000	2.800
Belastbarkeit abgerollt	Watt	3.000	3.000	5.000
Schutzklasse		IP 20	IP 24	IP 24
Überlastsicherung		•	•	•
Blockiervorrichtung abschaltbar		•	•	•
SLOW MOTION verwendbar (optional)		ja	ja	ja
Gewicht	kg	5,6	9,8	11
Bestellnummer		42175	42176	42285
Preis exkl. MwSt.		€ 370,00	€ 467,00	€ 538,00



Made
in
Italy

ROLL ELECTRIC MAJOR PLUS 400



EXKL. MWST.

€ 99,-

Autom. Wasserschlauchaufroller

ROLL WATER EURO 25/11 | elmag.at/42268

- > 25 m PVC-Schlauch 1/2" (11mm)
- > Betriebsdruck max. 5 bar, max. 40°C
- > Gehäuse aus schlagfestem, UV-beständigem Kunststoff
- > Starke Rücklauffedern aus Federstahl & integrierter Tragegriff
- > Geordneter Rücklauf durch Lagenspulmechanik
- > Serienmäßig mit schwenkbaren Wandhalterung



FÜR HOCHDRUCK-REINIGER



EXKL. MWST.

€ 699,-

INDUSTRIE-Schlauchaufroller

4432/32 - SET | elmag.at/43023

Made
in
Italy

- > Für Wasser (max. 130°C), 200 bar
- > Trommel/Halterung: ABS-Kunststoff/Edelstahl AISI 304
- > Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- > 18 m HD-Schlauch: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > Einsatzgebiet: Werkstätten, Landwirtschaft
- > Serienmäßig mit schwenkbaren Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung + 3 m HD-Verbindungsschlauch & Zwischenadapter zu Lanze für Kärcher/Kränzle
- > 5 Jahre GARANTIE



INDUSTRIE-Schlauchaufroller
540/12

EXKL. MWST.

€ 739,-

€ 1.029,-

FÜR DRUCKLUFT UND WASSER



INDUSTRIE-Schlauchaufroller

530/12 | elmag.at/43005

540/12 | elmag.at/43000

Made
in
Italy

- > Für Druckluft u. Wasser (max. 70°C), 20 bar
- > Trommel / Halterung: Lackierter Stahl, Drehgelenk: Messing
- > 530/12: 25 m Gummi-Schlauch: 1/2" (12,7 x 20 mm) bzw. 540/12: 20 m Gummi-Schlauch: 3/4" (19 x 26,5 mm)
- > Einsatzgebiete: Werkstätten, Landwirtschaft, Betrieb von DL-Werkzeugen
- > Serienmäßig mit schwenkbaren Konsole 40° links/rechts
- > 5 Jahre GARANTIE



FÜR HOCHDRUCK-REINIGER



EXKL. MWST.

€ 1.350,-

INDUSTRIE-Schlauchaufroller

532/31 | elmag.at/43025

Made
in
Italy

- > Für Druckluft u. Wasser (max. 130°C), 200 bar
- > Trommel / Halterung: Edelstahl AISI 304
- > Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- > 25 m Gummi-Schlauch: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > Einsatzgebiete: Werkstätten, Landwirtschaft, Reinigung
- > Serienmäßig mit schwenkbaren Konsole 40° links/rechts
- > 5 Jahre GARANTIE



GEEIGNET FÜR HYGIENEBEREICHE



EXKL. MWST.

€ 1.770,-

INDUSTRIE-Schlauchaufroller

543/12 | elmag.at/43550

Made
in
Italy

- > Komplett aus Edelstahl AISI 304 (auch medienführender Bereich)
- > Spezielle Hygieneschläuche für Lebensmittelbereich nach Richtlinie 2007/19/EC (blau, abriebfest)
- > Verzinkte Stahlanschlüsse
- > Für Druckluft und Kaltwasser (10 bar / 70 °C)
- > Ideal für Weinbau, Küchen, ...
- > 20 m Hygiene-Schlauch: 3/4" (19 x 26 mm)
- > 5 Jahre GARANTIE